

**DANH MỤC VẬT TƯ CÁC GÓI THẦU: MUA VẬT TƯ HÓA CHẤT GIẢI PHẪU BỆNH, VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO
VÀ VẬT TƯ HÓA CHẤT THẬN NHÂN TẠO**

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Gói thầu mua vật tư hóa chất giải phẫu bệnh							
1	Đĩa nhựa petri 9 cm	Đĩa nhựa petri 9 cm dùng trong nuôi cấy tế bào.	Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd	Trung Quốc	10 Cái/ túi	Cái	1,000	
2	Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch	Chủng loại: Antibody Diluent OP quanto. Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch, dung dịch pha loãng kháng thể.	Bio SB	Mỹ	100ml/Lọ	Lọ	5	
3	Bút mỡ	Dùng để ghi thông tin hoặc đánh dấu vị trí phẫu thuật.	Daido Sangyo	Nhật Bản	Cái	Cái	1	
4	Khuôn đúc mẫu mô	Cassette có lỗ dạng vuông nhỏ, dùng cho mẫu thường quy và có nắp rời kèm theo, bản lề nắp cài ở cạnh trước.	Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of Epredia)/ Mỹ	Inplast Plastic & Electronic (Suzhou) Co., Ltd./ Trung Quốc	1000 cái/Thùng	Cái	10,000	
5	Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch	Chủng loại CD56. Để phát hiện các protein khác nhau trên bề mặt tế bào Lympho; Clone: 123C3.D5	Bio SB	Mỹ	0,1ml/Ống	Ống	5	
6	Chất xử lý tế bào	Chủng loại: Clear-rite 3 - Loại bỏ chất béo tuyệt đối trong xử lý mô - Không làm cho mẫu bị khô cứng khi phơi nhiễm kéo dài - Sử dụng được cho tất cả các máy xử lý mô và máy nhuộm tự động - Không benzene - Rất ít mùi	Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of Epredia), Mỹ	Mỹ	5L/ can	Can	5	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
7	Phiến kính (lammel) 22x40 mm	- Làm bằng thủy tinh siêu trong suốt (borosilicate), có đặc tính quang học lý tưởng, ổn định, cấu trúc phân tử, độ phẳng đồng nhất và kích thước đồng nhất.. Ứng dụng được đề xuất: dùng trong mô học, tế bào học, phân tích nước tiểu và vi sinh - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Kích thước (22x40) mm	CITOTEST LABWARE MANUFACTURING CO., LTD	Trung Quốc	Hộp 100 cái, thùng 10 hộp	Hộp	20	
8	Lamen phủ tiêu bản 24x50mm	- Làm bằng thủy tinh siêu trong suốt (borosilicate), có đặc tính quang học lý tưởng, ổn định, cấu trúc phân tử, độ phẳng đồng nhất và kích thước đồng nhất.. Ứng dụng được đề xuất: dùng trong mô học, tế bào học, phân tích nước tiểu và vi sinh - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Kích thước (24x50 mm)	Bio Optica Milano S.p.A	Ý	Hộp 1000 cái	Cái	12,000	
9	Cồn tuyệt đối	Cồn y tế tuyệt đối với thành phần chính là Ethanol 99%	Công ty TNHH SX và TM Hiền Nhung	Việt Nam	1000 ml/chai	Chai	400	
10	Hóa chất dùng cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch	Kháng thể 1, tỉ lệ pha loãng 1:50-1:200; Thành phần: Cytokeratin 5&6, rabbit Monoclonal, clone: EP24/EP67, Concentrate;	Cell Marque	Mỹ	0,1ml/Ống	Ống	5	
11	Chromogranin A	Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch, nhuộm hóa mô miễn dịch, Kháng thể đơn dòng kháng Chromogranin A.	Bio SB	Mỹ	0,1ml/Ống	Ống	5	
12	Dao cắt tiêu bản	Lưỡi dao cắt tiêu bản bằng thép không gỉ sản xuất từ carbon chất lượng cao, có tình nhất quán cao, độ bền tốt.	Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of Epredia)/ Mỹ	Kai Industries Co., Ltd./ Nhật Bản	50 chiếc/hộp	Chiếc	350	
13	Dung dịch bọc lộ 3 trong 1	Dung dịch bọc lộ 3 trong 1 (loại nền, loại nước, bọc lộ Epitope hoặc nucleic acid). Tỉ lệ pha loãng 1:20.	Bio SB	Mỹ	1000mL/chai	Chai	2	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
14	Dung dịch cắt lạnh (Cryomatrix)	Dung dịch cắt lạnh (Cryomatrix).8% dùng cho hóa mô và giải phẫu bệnh chuyên dùng cho máy cắt tiêu bản lạnh.	Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of EpreDia), Mỹ	Mỹ	Hộp 4 chai 120ml	Hộp	5	
15	Đầu pipet size 20-200 µl	Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm dung tích từ 20ul-200ul làm bằng nhựa, được khử trùng bằng khí EO	Medmay	Trung Quốc	Cái	Cái	1,000	
16	Chất nhuộm tế bào	Dung dịch nhuộm tiêu bản EA 50 dùng cho giải phẫu bệnh. - Màu nhuộm bào tương sáng, có thể điều chỉnh cường độ màu, - Sử dụng cho nhuộm PAP.	Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of EpreDia)	Mỹ	Chai 473ml	Chai	3	
17	Chất nhuộm tế bào	Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các qui trình nhuộm mô tế bào, dùng trong hóa mô và giải phẫu bệnh. Thành phần Eosin bột 8%	Richard-Allan Scientific LLC	Mỹ	Hộp 6 lọ x 35,6g	Hộp	1	
18	Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch	Thành phần: Estrogen Receptor, Rabbit Monoclonal, clone: RBT11, Concentrate;	Bio SB	Mỹ	0,1ml/Ống	Ống	5	
19	Foormol	Dung dịch foormol 37-40%; dùng cho giải phẫu bệnh học và bảo quản bệnh phẩm.	Xilong	Trung Quốc	Chai 500 ml	Chai	40	
20	Giemsa nhuộm tiêu bản	Dung dịch nhuộm tiêu bản, giemsa dùng cho nhuộm vi sinh vật; Thành phần: Methanol 25%	Merck	Đức	500ml/ chai	Chai	3	
21	Chất nhuộm tế bào	Dung dịch hematoxylin dùng để nhuộm nhân tế bào được sử dụng phổ biến trong giải phẫu bệnh, nghiên cứu mô học và tế bào. Thành phần: Hematoxylin B: 46.8 g/lọ + Hematoxylin A: 53.6 g/lọ	Richard-Allan Scientific LLC	Mỹ	Hộp 12 lọ (06 lọ A, 53,6gram/lọ + 06 lọ B, 46,8 gram/lọ)	Hộp	2	
22	Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng kháng nguyên	Chủng loại: Her2/Neu Rabbit Monoclonal Antibody. Kháng thể 1, lọ 0,5ml, tỉ lệ pha loãng 1:50- 1:100	Cell Marque	Mỹ	0,5ml/Ống	Ống	5	
23	Chất nhuộm tế bào	Bộ nhuộm PAS để xác định các gốc carbohydrate đặc hiệu. Nhuộm cho màu đỏ tươi với Glycogen, mucin và màng, cho màu xanh đối với hạt nhân. Hộp gồm Periodic acid 500ml; Schiff 500ml; Hematoxylin 500ml.	Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of EpreDia)	Mỹ	1.5 lít/bộ	Bộ	5	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
24	Chất xử lý tế bào	<p>Chủng loại: Ice-it - Làm đông mẫu mô cực nhanh trong cất lạnh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vòi phun thuận tiện, dễ thao tác - Có chứa 1,1,1,2 Tetrafluoroethane 	Richard Allan	Mỹ	Bình 325 ml	Bình	3	
25	Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch	<p>Chủng loại: Immuno/DNA Washer 20X (dung dịch rửa nồng độ 20X). Thành phần: Dung dịch chứa chất tẩy rửa Tween 20 không chứa chất bảo quản sodium azide. Tỷ lệ pha loãng 1:20;</p>	Bio SB	Mỹ	1000mL/chai	Chai	5	
26	Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch	<p>Thành phần: Ki-67, Rabbit Monoclonal, clone: EP5, Concentrate;</p>	Bio SB	Mỹ	0,1ml/Ống	Ống	5	
27	Lam kính hóa mô miễn dịch	Lam kính có kết dính, có sẵn tab nhãn dán màu trắng	New Erie Scientific LLC (a subsidiary of EpreDia)	Mỹ	72 cái/hộp	Cái	432	
28	Lam kính mài	Lam kính có tám dính tích điện tuyệt vời, có cạnh góc 90°, có vùng dán nhãn màu trắng	New Erie Scientific LLC (a subsidiary of EpreDia)	Mỹ	72 cái/hộp	Hộp	21,600	
29	Lam kính tích điện	<ul style="list-style-type: none"> - Lam kính tĩnh điện dương. Bề mặt của các lam kính hiển vi CITOTEST® Color-PLUSTM được phủ một lớp kết dính vĩnh viễn có công thức đặc biệt giúp liên kết các phân mô với kính. - Bề mặt chống nước và có khả năng chống lại tất cả các hóa chất thông thường - Có thể đánh dấu bằng hệ thống ghi nhãn thông thường. - Ứng dụng: Dùng trong nhuộm hóa mô miễn dịch (IHC). - Kích thước: 25,0mm × 75,0mm Độ dày: 1,0 mm 	CITOTEST LABWARE MANUFACTURING CO., LTD	Trung Quốc	50 cái/hộp	Hộp	1,500	
30	Lithium carbonate	Dung dịch lithium carbonat dùng trong hóa mô bệnh học	Merck	Đức	500 ml	Chai	1	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
31	Miếng xốp chuyên bệnh phẩm sinh thiết	Miếng đệm sinh thiết được làm bằng vật liệu bọt tổng hợp chịu hóa chất cao. Không có dấu ấn bọt được để lại sau khi xử lý Kích thước: 30.2 x 25.4 x 2 mm.	Simport	Canada	Túi 1000 cái	Túi	1	
32	Hóa chất dùng cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch	Chủng loại: Mouse/Rabbit PolyDetector Plus HRP Green Bao gồm: Chất ức chế Peroxidase; PolyDetector Plus Link solution Anti-Mouse/Rabbit Horseradish Peroxidase; Bộ đệm DAB , chất tạo màu DAB.	Bio SB	Mỹ	Lọ 100ml	Lọ	1	
33	Chất gắn cố định tế bào	Keo dán lam dạng pha sẵn, khô nhanh, chất nền là Toluene, giúp quan sát rõ và không gây ra mờ màu nhuộm kể cả lưu trữ dài .	Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of EpreDia)	Mỹ	118ml/ chai	Chai	5	
34	Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch	Thành phần: Napsin A, Mouse Monoclonal, clone: BSB-112, Concentrate;	Bio SB	Mỹ	0,1ml/ Ống	Ống	5	
35	Formol đệm trung tính 10%	Dung dịch formalin dùng trong hóa mô bệnh học. Formalin (10% đệm trung tính) là một trong những chất cố định được sử dụng để ngăn ngừa sự suy thoái mô.	ScyTek Laboratories	Mỹ	Chai 1 lit	Chai	50	
36	Chất gắn, cố định tế bào	Paraffin có công thức không chứa polyme nhưng vẫn đủ sự ổn định để sử dụng trong quá trình thẩm thấu và vùi mô.	Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of EpreDia)	Mỹ	Hộp 10 túi	Hộp	10	
37	Dung dịch nhuộm tiêu bản dùng cho giải phẫu bệnh	Dung dịch nhuộm tiêu bản OG-6 dùng cho giải phẫu bệnh. Nhuộm keraton trong tế bào, giảm kết tủa, giảm thời gian nhuộm. Sử dụng để nhuộm PAP.	Richard-Allan Scientific LLC	Mỹ	473ml	Lọ	2	
38	Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch	Thành phần: p40, Rabbit Monoclonal, clone: ZR8, Concentrate;	Bio SB	Mỹ	0,1ml/ Ống	Ống	5	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
39	Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch	Thành phần: P63, Rabbit Monoclonal, clone: EP174, Concentrate;	Bio SB	Mỹ	0,1ml/ Ống	Ống	5	
40	Pipet nhựa 1ml	Pipet nhựa mềm, dung tích 1ml dùng cho hóa mô bệnh học	Hangzhou Rollmed Co., Ltd	Trung Quốc	500 cái / Thùng	Cái	1,000	
41	Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch	Thành phần: Progesterone Receptor, Rabbit Monoclonal, clone: RBT22, Concentrate;	Bio SB	Mỹ	0,1ml/ Ống	Ống	1	
42	Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch	Chủng loại: S100A1. Thành phần: Kháng thể Thỏ đơn dòng , clone: EP184	Bio SB	Mỹ	0,1ml/ Ống	Ống	5	
43	Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch	Thành phần: Synaptophysin, Rabbit Monoclonal, clone: EP158, Concentrate;	Bio SB	Mỹ	0,1ml/ Ống	Ống	5	
44	Toluen	Dung dịch toluen dùng cho xử lý mô bệnh phẩm	Xilong	Trung Quốc	500 ml	Chai	200	
45	Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch	Thành phần: TTF-1, Mouse Monoclonal, clone: 8G7G3/1, Concentrate;	Bio SB	Mỹ	0,1ml/ Ống	Ống	5	
II	Gói thầu mua vật tư y tế tiêu hao							
1	Bộ VTTH cho máy bơm thuốc cân quang tự động cho máy CT 9000 - ADV	Nhựa chịu áp lực cao, đóng gói tiệt trùng. Gồm 1 xilanh <u>200ml</u> , 1 dây áp lực thẳng và 1 ống lấy thuốc, đạt tc : EC TUV : ISO 13485:2016	Liebel-Flarsheim / thuộc Guerbet	Mỹ	Thùng 50 bộ	Bộ	300	
2	Bộ VTTH cho máy bơm thuốc cân quang tự động Optistor Elite cho máy MRI	Nhựa chịu áp lực cao đóng gói tiệt trùng. Gồm: 2 xilanh 60ml, 1 dây áp lực chạc chữ Y, đạt tc : EC TUV : ISO 13485:2016	Liebel-Flarsheim/ thuộc Guerbet	Mỹ	Thùng 50 bộ	Bộ	50	
3	Dây nối bơm tiêm cân quang 1 nòng	Nhựa chịu áp <u>330psi</u> độ dài 1500mm, đóng gói tiệt trùng, đạt TC : ISO 13485:2016,	Coeur	Mỹ	Hộp 50 cái	Cái	600	
4	Dây nối bơm tiêm cân quang 2 nòng	Nhựa chịu áp <u>330psi</u> , hình dạng chạc Y, độ dài 1500mm, đóng gói tiệt trùng, đạt TC : ISO 13485:2016	Coeur	Mỹ	Hộp 50 cái	Cái	100	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
5	Cathete tĩnh mạch đơn	<ul style="list-style-type: none"> *Catheter TMTT 1 nòng trẻ em 14G/16G/18G/20G/22G chiều dài từ 13cm đến 20cm * Catheter polyurethane tương thích sinh học có cân quang * Dây dẫn J làm bằng hợp kim Nickel-Titan mềm và linh hoạt, chống gãy gấp 0.018" đến 0.035" chiều dài 45cm * Cây nong từ 4Fr đến 8F, bơm tiêm 5ml, kim thẳng 18G đến 21G chiều dài 4cm đến 7cm. * Vô trùng ETO, không Pyrogenic, latex free * Tiêu chuẩn ISO, CE 	Prymax Healthcare LLP	Ấn Độ	Hộp 10 cái	Cái	100	
6	Cathete tĩnh mạch đôi	<ul style="list-style-type: none"> *Catheter TMTT 2 đường chiều dài từ 16cm-20cm * Dây dẫn J chống gãy gấp đường kính 0.035" chiều dài 45cm đến 60cm * Kim dò dẫn đường thẳng 21G x 4cm hoặc kim Y dẫn đường 18G x 7cm * Tiêu chuẩn ISO, CE 	Prymax Healthcare LLP	Ấn Độ	Hộp 10 cái	Cái	340	
7	Cathete tĩnh mạch ba	<ul style="list-style-type: none"> *Catheter TMTT 3 đường 4.5Fr; 5.5F, 7Fr tương ứng chiều dài 6cm, 8cm,16cm/20cm * Dây dẫn J làm bằng hợp kim Nickel-Titan mềm và linh hoạt, chống gãy gấp đường kính 0.018" đến 0.035", chiều dài 45cm đến 60cm * Kim dò dẫn đường thẳng 21G x 4cm hoặc kim Y dẫn đường 18G x 7cm * Cây nong 5Fr, 6Fr, 8Fr * Bơm tiêm 5ml * Vô trùng ETO, không Pyrogenic, latex free * Tiêu chuẩn ISO, CE 	Prymax Healthcare LLP	Ấn Độ	Hộp 10 cái	Cái	120	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
8	Catheter lấy huyết khối cỡ 2F	<p>* Catheter loại bỏ khối máu đông trong động mạch, đầu tip mềm, bóng chống vỡ, đóng gói có bơm tiêm tương thích với bóng đi kèm..</p> <p>* Nguyên liệu 100% silicon, không latex, tương thích sinh học. Bóng chống vỡ, stylet linh hoạt khi chèn vào mạch máu.</p> <p>* Kích cỡ: 2F dài 60cm. Đường kính bóng 4mm, thể tích 0.05ml</p> <p>* Tiêu chuẩn ISO, CE, CFG được cấp bởi FDA</p>	Lucas Medical, Inc.	Mỹ	Hộp 06 cái	Cái	5	
9	Catheter lấy huyết khối các cỡ 3F - 7F	<p>Catheter loại bỏ khối máu đông trong động mạch, đầu tip mềm, bóng chống vỡ, đóng gói có bơm tiêm tương thích với bóng đi kèm..</p> <p>* Nguyên liệu 100% silicon, không latex, tương thích sinh học. Bóng chống vỡ, stylet linh hoạt khi chèn vào mạch máu.</p> <p>* Đầy đủ kích cỡ: 3F, 4F, 5F, 6F, 7F. Chiều dài 40/80cm Đường kính bóng từ 5mm- 14mm. Thể tích bóng từ 0.10ml đến 2.0ml</p> <p>* Tiêu chuẩn ISO, CE, CFG được cấp bởi FDA</p>	Lucas Medical, Inc.	Mỹ	Hộp 06 cái	Cái	5	
10	Catheter 2 nòng chạy thận trẻ em	Cấu tạo gồm: Catheter, kim introducer GPN-187, dây dẫn hướng đầu hình J 0.028"x500mm , nắp đậy tiêm truyền, nong mạch 7Fx150mm	Gambro Kathetertechnik Hechingen Zweigniederlassung der Gambro Dialysatoren GmbH	Đức	01 bộ/túi	Bộ	30	
11	Canuyl May O các số	Tiệt trùng bằng khí E.O, không độc, không kích ứng niêm mạc, sử dụng 1 lần	GlobalRoll - Hangzhou Rollmed Co., Ltd	Trung Quốc	1 Cái/Túi	Cái	1,000	
12	Ống mở khí quản có bóng	Chất liệu bằng nhựa y tế PVC, Thiết kế có bóng trong, Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.	Trung Quốc	10 cái/ hộp, 100 cái/ thùng	Cái	220	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
13	Chai cấy máu	Chai cấy máu cấu tạo bằng polycarbonate, nắp màu xanh, chứa 30ml môi trường và 1.6g hạt polime hấp phụ, phát hiện vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí tùy tiện từ máu và dịch vô khuẩn của cơ thể, sử dụng với hệ thống cấy máu tự động	BioMerieux Inc	Mỹ	100 chai/Hộp	Chai	2,000	
14	Chai cấy máu kỵ khí	Chai cấy máu cấu tạo bằng polycarbonate nắp màu cam, chứa 40ml môi trường và 1.6g hạt polime hấp phụ, phát hiện vi khuẩn kỵ khí từ máu và dịch vô khuẩn của cơ thể, sử dụng với hệ thống cấy máu tự động	BioMerieux Inc	Mỹ	100 chai/Hộp	Chai	2,000	
15	Dây silicon thông tuyến lệ	Chất liệu cao su y tế hoặc Silicon, dùng để thông tuyến lệ.	Madhu Instruments Pvt. Ltd	Ấn Độ	10 cái/hộp	Cái	120	
16	Dây ống nghe	Nguyên liệu cao su, màu trắng, dài 1,2 mét	Kyoling	Trung Quốc	1 Cái/Túi	Cái	1,000	
17	Dây garo chun	Làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt.	Nhật Minh	Việt Nam	10 cái/túi	Cái	2,000	
18	Dây garo cao su dùng cho phòng mổ loại nhỏ	Làm bằng chất liệu cao su nguyên chất		Việt Nam	10 cái/túi	Cái	500	
19	Nhiệt kế	Gồm 2 phần: Phần cảm nhận nhiệt độ là bầu đựng thủy ngân và phần hiển thị kết quả là thang chia vạch. Dùng để đo nhiệt độ cơ thể	Dong-E E-Jiao E-Hua	Trung quốc	Hộp 12 cái	Cái	6,000	
20	Mast trung tính (dùng một lần) tay dao mổ điện	Dùng để tiêu tán dòng điện ra khỏi cơ thể bệnh nhân	Shanghai Yuechen Medical Supply Co., Ltd	Trung Quốc	Túi 1 cái	Cái	1,000	
21	Miếng cầm máu mũi Merocel	Kích thước 8cm x 1,5 cm x 2 cm Sản phẩm được nén kép, có thể cắt để tạo kích thước phù hợp. Khả năng thấm hút cực tốt: lên tới 21 lần trong lượng ban đầu khi ở trong chất lỏng. Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE, FDA	Medtronic xomed	Mỹ	Hộp 10 miếng	Miếng	500	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
22	Surgicel (vật liệu cầm máu) W1912T	Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, kích thước 10 x 20cm, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (2.4) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, lưới mềm, dễ thao tác, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng, tự tiêu sau 7 - 14 ngày, tiêu chuẩn CE. ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2012	Ethicon SARL	Thụy sỹ	hộp 12 miếng	Miếng	240	
23	Sáp cầm máu xương	Miếng sáp cầm máu xương 2.5 gram. Đóng gói tiệt trùng bằng tia gama từng miếng. Thành phần: Sáp ong trắng (85%), Isopropyl Palmitate (15%). ISO 13485:2003	Johnson& Johnson	Brazil	Hộp 12 miếng	Miếng	120	
24	Tay dao điện	Dùng cho máy đốt điện, máy cắt đốt. Tay dao cắt đốt 2 nút bấm, 3 chấu, sử dụng 1 lần. Đóng gói vô trùng, 1 bọc/ 1 cái.	Yueh Sheng	Đài Loan	Túi 1 cái	Cái	250	
25	Túi đựng nước tiểu	Túi đựng nước tiểu có dây treo làm bằng vật liệu nhựa PVC cao cấp, có khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 0.75 m, đường kính ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm; tính năng chống trào ngược có lỗ treo. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 13485:2016	Omiga	Việt Nam	200 cái/thùng	Cái	6,000	
26	Điện cực dán điện tim	Thiết kế hình chữ nhật với góc tròn. Nền xốp, không thấm. Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. - Miếng dán: Dạng Foam bên, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân.	Skintact/ Leonhard Lang GmbH	Áo	30 Cái/ Túi	Cái	9,000	
27	Túi hậu môn nhân tạo	Thành phần: Chất liệu nhựa. Kích thước sản phẩm: 250 x 150mm.	Tanaphar	Việt Nam	Hộp 100 cái	Cái	300	
28	Sonde chữ T	Được làm từ cao su thiên nhiên, các số 14, 16, 18, 20, 22, 24	Greetmed	Trung Quốc	Hộp 10 cái	Cái	100	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
29	Sonde JJ	Xông JJ 2 đầu mở, chất liệu Polyurethane có vạch đánh dấu cân quang, 1 bộ bao gồm xông, que đẩy và chỉ rút, kẹp xông. Xông có đường kính: 4.7Fr/ 5Fr/ 6Fr/ 7Fr/ 8Fr, Chiều dài: 16cm/24cm/26cm/28cm/30cm. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE	Marflow	Thụy Sĩ	1 cái/túi	Cái	100	
30	Kim sinh thiết mô mềm	* Hệ thống sinh thiết tru-cut bán tự động dùng sinh thiết mô mềm, cơ chế an toàn với hai độ sâu thâm nhập lấy mẫu 10-20mm. * Trên thân ống có vạch chia độ, có nút đánh dấu độ sâu. Có đánh dấu echogenic. * Mã hóa màu theo các kích cỡ kim, tương ứng với các cỡ chiều dài kim. * Có kim dẫn đường có hub luer lock tương thích với kích cỡ kim * Vô trùng EO, không chứa latex	Zamar	Croatia	Túi 1 cái	Cái	20	
31	Kim sinh thiết mô mềm	Kim sinh thiết tạng có đường kính 14G, 16G, 18G, 20G. Độ dài: 90mm, 130mm, 160mm, 220mm. có chốt khóa an toàn. Kim có đầu hút được thiết kế riêng. Hai nấc lấy mẫu 11mm và 22mm. Mã : SAG+C , Tiêu chuẩn ISO13485, EC	TSK	Nhật Bản	1 cái/ túi	Cái	40	
32	Kim sinh thiết xương	Cấu hình gồm: 01 kim sinh thiết; 01 kim đẩy mẫu Thông số kỹ thuật: Kim sinh thiết và chọc hút tủy xương, đường kính 14-18G, dài 5-35mm	TSK	Nhật Bản	1 cái/túi	Cái	60	
33	Giấy điện tim 6 kênh 12 cần	Giấy in nhiệt kiểu cuộn, dùng được cho máy điện tim 12 cần	Telepaper (M) Snd.Bhd	Malaysia	10 Cuộn/Hộp	Cuộn	600	
34	Giấy in mã vạch 4 tem(2.5 x 1.5) XN	Thành phần gồm : Wax (sáp) và Resin (nhựa), dùng cho các dòng máy in mã vạch, kích thước mỗi tem 2.5x1.5cm, dài 50m.	Hải Anh	Việt Nam	Túi 1 cuộn; 10 cuộn/thùng	Cuộn	100	
35	Giấy in nhiệt 5,8 cm	Dạng cuộn, rộng 5,8 cm	Hải Anh	Việt Nam	Hộp 10 cuộn	Cuộn	400	
36	Giấy in nhiệt 8 cm	Dạng cuộn rộng 8 cm	Hải Anh	Việt Nam	Hộp 10 cuộn	Cuộn	1,400	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
37	Giấy in siêu âm Sony đen trắng	Giấy in nhiệt dùng trong y tế để in hình ảnh siêu âm đen trắng Dạng khổ giấy kích thước rộng tối đa 110 mm, dài tối thiểu 20 mét Sử dụng được cho máy in ảnh đen trắng SONY model UP-897MD	Sony	Nhật	10 Cuộn/Hộp	Cuộn	500	
38	Giấy siêu âm màu 21 S	Là loại giấy in siêu âm màu. Hộp gồm 240 tờ và 3 ribbon mực. Kích thước 100x90cm	Sony	Nhật	Hộp 240 tờ	Hộp	50	
39	Giấy than dùng cho máy in mã vạch bệnh nhân	Dùng cho máy in mã vạch bệnh nhân	ITW Specialty Film	Hàn Quốc	10 cuộn/Hộp	Cuộn	20	
40	Giấy điện tim Fukuda 110x140	Làm từ giấy chất lượng cao, dùng cho in nhiệt,	Tele-Paper (M) Sdn.Bhd.	Malaysia	01 tập/ Túi	Tập	300	
41	Giấy in Monito sản khoa	Làm từ giấy chất lượng cao, dạng tập, dùng cho máy monitor sản khoa	Tele-Paper (M) Sdn.Bhd.	Malaysia	01 tập/ Túi	Tập	60	
42	Mask khí dung các cỡ	Chất liệu PVC,tiệt trùng. Dùng trong xông họng khí dung.	Greetmed	Trung Quốc	1 Cái/Túi	Cái	1,500	
43	Mũ phẫu thuật	Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas, Nguyên liệu: vải không dệt không hút nước và dây thun đôi. Màu: xanh blue.	Damedco	Việt Nam	1 cái/gói -100 cái/túi	Cái	50,000	
44	Mỏ vịt nhựa	Mỏ vịt nhựa vô trùng sử dụng 1 lần cỡ M và L, nguyên liệu nhựa PP nguyên sinh; độ trơn láng cao, dễ dàng thao tác khi sử dụng. ; đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003 ;ISO 9001:2008	MPV	Việt Nam	Túi 1 cái/Kiện 250 cái	Cái	400	
45	Presep 2,5 g	50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram Sodium Dichloroisocyanurate/ viên 5 gram - tương đương với 1,5 gram Clorin hoạt tính/ viên 5 gram) Sodium Dichloroisocyanurate 50%, Adipic Acid 24%, thành phần khác 26%	johnson& johnson	Anh, Scotlen	100 viên/lo	Viên	4,500	
46	Kẹp rốn sơ sinh	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Không chứa độc tố DEHP. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016	MPV	Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	600	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
47	Săng mỗ 120 x 140 cm	Làm bằng vải không dệt. Kích cỡ 120cm x 140cm	Châu Ngọc Thạch	Việt Nam	Túi 1 cái	Cái	1,500	
48	Tuýp lấy mẫu vô trùng 5 ml	Tuýp lấy mẫu được làm từ nhựa PP, có chiều cao 60mm, đường kính 15mm. Lấy và chuyên chở bệnh phẩm dịch não tủy, mủ, dịch tiết.	Nam Khoa	Việt Nam	50 cái / bao	Cái	3,000	
49	Áo phẫu thuật tiệt trùng	Bao gồm: 01 Áo choàng cách ly 01 Mũ trùm đầu 01 Đôi bao chân Tiêu chuẩn : 'AAMI PB 70:2012 -Level 2 Tiệt trùng : Không Chứng chỉ: ISO 13485, CE	Nam Dương	Việt Nam	1 Bộ/ Túi	Bộ	500	
50	Túi đựng máu đơn	Dùng một lần bằng nhựa polyvinyl clorua (PVC) vô trùng. Có dung tích 250ml để đựng máu toàn phần. Túi chứa sẵn 35ml dung dịch chống đông CPDA -1 để bảo quản máu toàn phần tới 35 ngày ở 4°C±2°C. Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp đậy không gây rỉ máu sau khi lấy đủ máu. Ống dây lấy máu dài 980±40mm, có 12 đoạn mã trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. Sức bền của túi: Sức bền ly tâm (Centrifugation resistance) ≥ 5000g trong 10 phút. Sức bền áp lực (Pressure resistance) ≥ 0.7kg/cm ² trong 10 phút. Sức bền nhiệt độ (Thermal resistance) trong khoảng -80°C tới 37°C±2°C. Có chứng chỉ ISO13485, CE, Giấy chứng nhận lưu hành tự do do bộ y tế Việt Nam cấp.	Terumo	Việt Nam	10 Túi/Hộp	Túi	1,200	
51	Phim chụp X-quang dùng cho y tế (35x43)	Phim khô Laser cỡ 35x43 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm, hộp 100 tờ, sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ tối đa ≥ 3.3	FUJIFILM CORPORATION	Nhật Bản	Hộp 100 tờ	Hộp	400	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
52	Phim chụp X-quang dùng cho y tế (20x25)	Phim khô Laser cỡ 20x25 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm, hộp 150 tờ, sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ tối đa ≥ 3.3	FUJIFILM CORPORATION	Nhật Bản	Hộp 150 tờ	Hộp	400	
53	Phim chụp laser DRYVIEW DVE 20x25 cm	Là loại phim khô Laser kích thước 20x25 cm, có thể nạp phim theo Cartridges dưới ánh sáng thường. Phim sắc nét, độ phân giải cao và độ nhiễu thấp. Phim được phủ nền 7 triệu Polieste. Có thể lưu trữ phim được trên 100 năm	Carestream Health, Inc	Mỹ	Hộp 125 tờ/hộp	Hộp	250	
54	Phim chụp laser DRYVIEW DVE 35x43 cm	Là loại phim khô Laser kích thước 35x43 cm, có thể nạp phim theo Cartridges dưới ánh sáng thường. Phim sắc nét, độ phân giải cao và độ nhiễu thấp. Phim được phủ nền 7 triệu Polieste. Có thể lưu trữ phim được trên 100 năm	Carestream Health, Inc	Mỹ	Hộp 125 tờ/hộp	Hộp	150	
55	Hộp an toàn	Vật liệu: Carton Dung tích hộp: 5 lít. Lỗ thả bơm tiêm có nắp đậy gắn liền với mặt trước của hộp Dễ dàng thiêu huỷ và cháy hết trong lò đốt rác thải	Mediplast	Việt Nam	Hộp 30 cái	Cái	1,500	
56	Vòng thắt búi trĩ bằng cao su	làm từ cao su tự nhiên, sử dụng trong thủ thuật thắt đáy búi trĩ bằng một vòng cao su, nhằm ngăn chặn hoàn toàn dòng máu đến búi trĩ	Aesculap	Đức	100 cái / hộp	Cái	400	
57	Dây cura sọ não	Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Sản xuất theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO	Toklais pak industries	Pakistan	Túi 1 cái	Cái	100	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
58	Ống nghiệm lấy máu	Ống nghiệm chứa chất K2 EDTA, nắp xanh dương, nút cao su. Thể tích chứa : 5ml Thân ống Polypropylene (PP), kích thước 75mm x 12mm Chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút. Nồng độ K2 EDTA: 1.2 – 2.2 mg/mL máu Tiệt trùng	Wembley Medical	Việt Nam	100 ống/ khay	Ống	150,000	
59	Ống nghiệm Heparin	Ống nghiệm chứa chất Lithium Heparin, nắp đen Thể tích chứa : 5ml Thân ống Polypropylene (PP), kích thước 75 mm x 12 mm Chịu lực ly tâm 6000 vòng/ phút. Nồng độ Lithium Heparin: >10 IU/mL máu Tiệt trùng	Wembley Medical	Việt Nam	100 ống/ khay	Ống	100,000	
60	Ống nghiệm Natri Citrat 3,8%	Ống nghiệm chứa chất Sodium Citrate 3,8%, nắp xanh lá Thể tích chứa : 5ml Thân ống Polypropylene (PP), kích thước 75mm x 12mm Chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút. Nồng độ Sodium Citrate 3.8% Tiệt trùng: chiếu xạ e-beam	Wembley Medical	Việt Nam	100 ống/ khay	Ống	50,000	
61	Ống nghiệm nhựa 10ml	Ống nghiệm PS tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước 16x100mm. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong	Jiangsu Huida	Trung Quốc	250 ống/túi	Ống	40,000	
62	Ống nghiệm nhựa nắp đỏ có nhãn	Ống nghiệm, nắp đỏ Thể tích chứa: 5 mL. Thân ống Polypropylene (PP), chiều dài 75 mm x 12 mm Chịu lực ly tâm 6000 vòng/ phút.	Wembley Medical	Việt Nam	100 ống/ khay	Ống	6,000	
63	Ống nghiệm nhựa không nắp	Làm bằng nhựa y tế. Không có nắp	Đức Minh	Việt Nam	500 cái/ túi	Ống	80,000	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
64	Băng dính lụa 5x9.1m	- Băng có cấu tạo nền vải lụa. - Phủ lớp keo Acrylate không chứa mù cao su, độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. - Có thể được xé theo 2 chiều một cách dễ dàng và thuận tiện - Bền chắc, thông thoáng cho da. Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS,...(hoặc tương đương).	3M	Đức	6 cuộn / hộp	Cuộn	5,700	
65	Bình khí EO 4-100	Bình kín chứa Ethylene Oxide 100%, sử dụng đơn liều- Cung cấp khí cho máy tiệt khuẩn Model 5XL. Không chứa CFC/HCFC (Hydrochlorofluorocarbon).	3M	Mỹ	12 bình / hộp	Bình	600	
66	Bộ dẫn lưu thận qua da	Cấu hình: 01 ống thông; 01 kim chọc, 01 dao mổ. Thông số kỹ thuật: dùng dẫn lưu làm bằng chất liệu Polyurethane, đường kính 6fr-16fr, dài 35cm	Marflow	Thụy sĩ	1 bộ/ túi	Bộ	30	
67	Chỉ thị hóa học đa thông số 1243A (Giấy tẩm chất thử (chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước)	- Đặt bên trong gói dụng cụ để xác định tiệt khuẩn hơi nước đạt hay không - Kiểm soát đồng thời 3 thông số thời gian, nhiệt độ, áp suất đạt hay không - Kích thước 5.1cm x 1.9cm	3M	Mỹ	1000 cái/Thùng	Thùng	34	
68	Chỉ thị nhiệt hấp ướt 1322-24 mm (Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước 24mm x 55m)	- Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua tiệt khuẩn - Chỉ thị nhiệt 24mm x 55m có Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học.	3M	Canada	20 cuộn / thùng	Cuộn	255	
69	Cồn 96 độ	Cồn đạt 96 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	Thuận Phát	Việt Nam	Can 30 lít	lít	2,000	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
70	Giấy thử (chỉ thị hóa học) 3M dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế.	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước - Đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn là thời gian và nhiệt độ - Thanh giấy có chất chỉ thị hóa học, thay đổi màu, có thể viết lên trên bề mặt - Kích thước 1,5cmx20cm. 	3M Company	Mỹ	240 test / hộp	Test	4800	
71	Dung dịch cồn sát khuẩn tay	Ethanol 80%, Isopropanol 7.2%, Chlorhexidine gluconate 0.5%	Công ty CP Hỗ trợ và Phát triển Dịch vụ Y tế Việt Nam (SDS)	Việt Nam	Chai 1 lít	ml	4000000	
72	Dung dịch xà phòng rửa tay trung tính	Sodium lauryl ether sunphate; Acid béo từ dừa; Diethanol Amide; Cocamido propyl betain.	Công ty CP Hỗ trợ và Phát triển Dịch vụ Y tế Việt Nam (SDS)	Việt Nam	Chai 1 lít	ml	1,600,000	
73	Túi ép tiệt trùng	<p>Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Etylen Oxide (EO) và Formaldehyde</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 300mm x 200m - Một mặt được làm bằng giấy y tế 60g/m², một mặt được làm từ vật liệu PET/PE màu xanh 12/40μ, 65 g/m². - Được hàn cả 2 bên, mép túi có 3 đường hàn tránh bị bung trong quá trình sử dụng. - Nhiệt độ hàn: 170 - 210oC - Đáp ứng tiêu chuẩn CE, EN-868 và ISO 11607, ISO 9001 và ISO 13485 	BOLSAPLAST, S.L.	Tây Ban Nha	2 cuộn/ thùng	Cuộn	15	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
74	Túi ép tiệt trùng.	Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Etylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Kích thước: 350mm x 200m - Một mặt được làm bằng giấy y tế 60g/m ² , một mặt được làm từ vật liệu PET/PE màu xanh 12/40μ, 65 g/m ² . - Được hàn cả 2 bên, mép túi có 3 đường hàn tránh bị bung trong quá trình sử dụng. - Nhiệt độ hàn: 170 - 210oC - Đáp ứng tiêu chuẩn CE, EN-868 và ISO 11607, ISO 9001 và ISO 13485	BOLSAPLAST, S.L.	Tây Ban Nha	2 cuộn/ thùng	Cuộn	4	
75	Túi ép tiệt trùng	Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Etylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Kích thước: 15cm x 200m - Một mặt được làm bằng giấy y tế 60g/m ² , một mặt được làm từ vật liệu PET/PE màu xanh 12/40μ, 65 g/m ² . - Được hàn cả 2 bên, mép túi có 3 đường hàn tránh bị bung trong quá trình sử dụng. - Nhiệt độ hàn: 170 - 210oC - Đáp ứng tiêu chuẩn CE, EN-868 và ISO 11607, ISO 9001 và ISO 13485	BOLSAPLAST, S.L.	Tây Ban Nha	4 cuộn/ thùng	Cuộn	20	
76	Túi ép tiệt trùng	Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Etylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Kích thước: 20cm x 200m - Một mặt được làm bằng giấy y tế 60g/m ² , một mặt được làm từ vật liệu PET/PE màu xanh 12/40μ, 65 g/m ² . - Được hàn cả 2 bên, mép túi có 3 đường hàn tránh bị bung trong quá trình sử dụng. - Nhiệt độ hàn: 170 - 210oC - Đáp ứng tiêu chuẩn CE, EN-868 và ISO 11607, ISO 9001 và ISO 13485	BOLSAPLAST, S.L.	Tây Ban Nha	2 cuộn/ thùng	Cuộn	21	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
77	Túi ép tiệt trùng	Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Kích thước: 7,5cm x 200m - Một mặt được làm bằng giấy y tế 60g/m ² , một mặt được làm từ vật liệu PET/PE màu xanh 12/40μ, 65 g/m ² . - Được hàn cả 2 bên, mép túi có 3 đường hàn tránh bị bung trong quá trình sử dụng. - Nhiệt độ hàn: 170 - 210oC - Đáp ứng tiêu chuẩn CE, EN-868 và ISO 11607, ISO 9001 và ISO 13485	BOLSAPLAST, S.L.	Tây Ban Nha	4 cuộn/ thùng	Cuộn	1	
78	Vôi Soda	Vôi soda là chất hấp thụ CO ₂ an toàn và hiệu quả. Làm giảm chi phí và cải thiện chăm sóc bệnh nhân khiến việc sử dụng thuốc gây mê lưu lượng thấp	Dräger Safety AG & Co. KGaA	Đức	Can 5 lít	Can	50	
79	Bơm truyền dịch tự động	- Bơm truyền dịch được làm bằng vật liệu nhựa không Latex, tự động bơm liên tục, chính xác và ổn định. - Thể tích bơm chính: 120ml/300ml, hoạt động độc lập liên tục. - Tốc độ nền (basal): 1.0 ml/giờ và 3.0 ml/giờ - Thể tích Bơm PCA: 1ml, 3ml với thời gian bolus: 30 phút/lần, 10 phút/lần. - Cổng bơm thuốc vào là loại van một chiều. - Lọc khí: Có 2 lọc khí 0,2 μm. - Phụ kiện gồm: Bơm chính, bơm PCA. - Tiêu chuẩn ISO, CE.	Daiken Medical	Nhật Bản	Bộ/Túi	Bộ	1500	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
80	Vật liệu cầm máu tự tiêu không dệt Stypcell cỡ 5,0 x 5,0cm	<p>Chất liệu : Cellulose Oxi hóa tái tổ hợp -</p> <p>Kết cấu : Dạng không dệt với các sợi cellulose mảnh , nhỏ được kết chặt giúp tăng diện tích tiếp xúc , tăng khả năng cầm máu , hiệu quả cầm máu cao hơn loại vải dệt. - Số lớp : 6 lớp</p> <p>- Cầm máu mao mạch , tĩnh mạch , động mạch nhỏ.</p> <p>- Kích cỡ : 5,0 x 5,0cm</p> <p>- Tự tiêu 100% trong vòng 7 – 14 ngày.</p> <p>- Thời gian đạt được sự cầm máu rất nhanh: 64s. -</p> <p>Lượng máu bị mất trước khi được cầm máu rất ít: 0.130g</p> <p>- Có các hình dạng: hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình oval hoặc hình quạt.</p>	Medprin Regenerative Medical Technologies Co., Ltd	Trung Quốc	5 Miếng / Hộp	Miếng	200	
81	Vật liệu cầm máu tự tiêu không dệt Stypcell cỡ 9 x 8cm	<p>Chất liệu : Cellulose Oxi hóa tái tổ hợp -</p> <p>Kết cấu : Dạng không dệt với các sợi cellulose mảnh , nhỏ được kết chặt giúp tăng diện tích tiếp xúc , tăng khả năng cầm máu , hiệu quả cầm máu cao hơn loại vải dệt. - Số lớp : 6 lớp</p> <p>- Cầm máu mao mạch , tĩnh mạch , động mạch nhỏ.</p> <p>- Kích cỡ : 9 x 8cm</p> <p>- Tự tiêu 100% trong vòng 7 – 14 ngày.</p> <p>- Thời gian đạt được sự cầm máu rất nhanh: 64s. -</p> <p>Lượng máu bị mất trước khi được cầm máu rất ít: 0.130g</p> <p>- Có các hình dạng: hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình oval hoặc hình quạt.</p>	Medprin Regenerative Medical Technologies Co., Ltd	Trung Quốc		Miếng	100	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
82	Miếng vá tái tạo màng cứng tự dính 6 x 8cm	Miếng vá tái tạo màng cứng, loại Neodura - Vật liệu: Poly-L-Lactic Acid và Porcine Gelatin - Có khả năng tự tiêu hoàn toàn trong vòng 12 tháng - Chống dính với mô não, giảm biến chứng phẫu thuật, khả năng cơ học cao. Một miếng nhưng có thể sử dụng 2 cách: Tự dính hoặc khâu. - Kích thước 6x8cm	Medprin Regenerative Medical Technologies Co., Ltd	Trung Quốc	Miếng/ hộp	Miếng	100	
III	Gói thầu mua vật tư hóa chất thận nhân tạo							
1	Kim chạy thận MDT-AVF- 002	Kim các cỡ 15G, 16G, 17G (tương ứng: AVF 001 đến AVF 008). Bao gồm loại cánh xoay và loại cánh không xoay. Thiết kế backeye. Chiều dài kim : 25 (mm). Thông số dây gắn với kim : rộng 3.2 x 5.0 x 300 mm, làm bằng nhựa PVC, có khóa bảo vệ. Cánh có nhiều màu và mỗi màu có mã số riêng. Kim được bao bọc bằng silicone Chứng chỉ chất lượng: TUV SX 600972590001	Chengdu OCI medical devices CO., LTD;	Trung Quốc	1 cái / gói	Cái	70,000	
2	Dây lọc máu	Bộ dây thẩm tách máu có cấu tạo sản phẩm gồm 2 phần chính : Động mạch và Tĩnh mạch. 1. Động mạch: - Dây chủ ID 4.6mm, OD 6.8mm tổng chiều dài dây 3600 mm 2. Tĩnh mạch: - Dây chủ ID 4.6mm, OD 6.8mm tổng chiều dài dây 2900 mm. Dây máu làm từ nhựa y tế mềm PVC, đầu kết nối và các thành phần khác làm từ PVC, PE, PP. Dây máu ko chứa thành phần cao su tự nhiên. Tiệt trùng bằng EO (Ethylene oxide).	Công ty TNHH công nghệ y tế Perfect Việt Nam	Việt Nam	24 bộ/Thùng	Bộ	7,000	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
3	Quả lọc thận nhân tạo	Chất liệu màng : Polyethersulfone Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane Hệ số siêu lọc là 19 Diện tích màng 1,6 m2 Phương pháp tiệt trùng:bằng tia điện tử Với tốc độ bơm máu : 200 ml/min thì hệ số lọc: Urea: 190, Creatinine: 178, Phosphate: 158, Vitamin B12: 113.Với tốc độ bơm máu 300ml/min thì hệ số lọc: Urea: 248, Creatinine: 225, Phosphate: 189,Vitamin B12: 125. Với tốc độ bơm máu : 400 ml/min thì hệ số lọc: Urea: 285, Creatinine: 251, Phosphate: 205,Vitamin B12: 132.	MTP Medical technologies GmbH	Đức	30 quả/Thùng	Quả	7,000	
4	Quả lọc thận nhân tạo	Chất liệu màng : VitaSulfone ® Polysulfone Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane. Quả lọc khô, Diện tích màng lọc $\geq 1.5 \text{ m}^2$, Độ dày của màng: ≥ 40 , Đường kính trong: ≥ 200 , Hệ số truyền tải: ≤ 945 , Thể tích mỗi ≤ 87 . Hệ số siêu lọc (KUF) : ≥ 18 (ml/h/mmHg) Hệ số thanh thải : Urea ≥ 193 (ml/phút); Creatinin ≥ 184 (ml/phút ; Phosphate ≥ 166 (ml/phút); Vitamin B12 ≥ 111 (ml/phút). Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương	MTP Medical technologies GmbH	Đức	30 quả/Thùng	Quả	600	
5	Catherter Thận nhân tạo 2 nòng	Catherter chạy thận nhân tạo 2 nòng Kích cỡ: 12Fr x 13-20cm Bao gồm: 01 catheter 2 nòng chất liệu polyurethane (PUR) có cản quang 01 Guidewire: 0.038"x70cm 01 kim chữ Y + 01 kim thẳng cỡ 18GA (Introducer Needle) 02 nong 10F + 12F (Dilator) 02 nắp đậy Có kèm dao, bơm tiêm 5ml, băng dính	Shunmei Medical Co., Ltd.	Trung Quốc	10 Bộ/ hộp	Bộ	350	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
6	Quả lọc máu	Chất liệu màng: Helixone Plus ®. Phương pháp tiệt trùng INLINE Steam. Hệ số siêu lọc (Kuf: mL/h x mmHg) đo được trên máu người, Hct 32 %, hàm lượng Protein 6 % là: 46. Hệ số thanh thải tại QB=300mL/phút là: Ure: 285, Creatinin: 271. Diện tích bề mặt (m ²): 1.6. Thể tích mỗi (ml): 95. Hệ số sàng lọc: Beta2microglobulin: 0.9, Albumin: <0.001 Tương thích, Phù hợp với máy 5008S	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Đức	12 quả/ thùng	Quả	400	
7	Quả lọc dịch dùng cho máy HDF Online 5008S	Chất liệu màng: Fresenius Polysulfone ® (Polysulfone). Diện tích màng: 2.2 (m ²). Thông số lọc: 5mL/min mm HG (3.75L/min bar; max. 2 bar). Tương thích, Phù hợp với máy 5008S	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Đức	10 quả/ thùng	Quả	300	
8	Dây máu cho thận nhân tạo	Dây máu đã tiệt trùng. 1 bộ dây gồm dây động mạch, dây tĩnh mạch và dây safeline. Chất liệu dây: PVC Thể tích làm đầy: 132 mL Không chứa DEHP. Đạt chuẩn lưu hành tại châu Âu (CEmarked). Tương thích, Phù hợp với máy 5008S	Fresenius Medical Care Srbija d.o.o. ; Nova Med GmbH;	Serbia; Thổ Nhĩ Kỳ	20 bộ/ thùng	Bộ	300	
9	Dung dịch khử trùng quả lọc thận nhân tạo	Hàm lượng Peracetic acide không nhỏ hơn 4%, Hàm lượng H ₂ O ₂ không nhỏ hơn 18%, pH: 1,5 - 3,5. Dùng để làm sạch và khử trùng cho thận nhân tạo	Huons Medicare Co., Ltd	Hàn Quốc	Can 5 lít	Can	60	
10	Bộ Kit cho máy lọc máu liên tục	1 bộ kit dùng trong lọc máu liên tục gồm: - 1 quả siêu lọc (Quả lọc Ultraflux AV600S): chất liệu màng polysulfone, diện tích màng 1,4 m ² , tiệt trùng bằng hơi nước INLINE steam - 1 bộ cassette - 1 bộ dây dịch lọc. - 1 bộ dây dịch bù.	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Đức	Đức	Thùng 1 bộ	Bộ	100	

STT	Tên hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
11	Bộ Kit cho máy lọc máu liên tục	1 bộ Kit dùng trong lọc huyết tương gồm: - 1 quả lọc Plasma, chất liệu màng polysulfone, diện tích màng 0.6 m ² , tiết trùng bằng hơi nước INLINE steam - 1 bộ cassette - 1 bộ dây dịch bù MPS - 1 túi thải 10L.	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Đức	Đức	Thùng 1 bộ	Bộ	60	
12	Túi chứa thải	Túi chứa dịch thải trong lọc máu liên tục. Chất liệu: Ống: nhựa dẻo PVC (dùng trong y khoa); Thành phần: nhựa PP, PVC, ABS, PE. Thể tích: 10L. Mô tả: Túi dịch thải và đầu kết nối khóa male luer	KABOMed for Medical Industries Company	Ai Cập	Thùng 40 túi	Túi	120	
13	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid)	Mỗi 10 lít dung dịch đậm đặc chứa: Natri clorid 2708,69 g Kali clorid 67,10 g Calci clorid.2H ₂ O 99,24 g Magnesi clorid.6H ₂ O 45,75 g Acid acetic băng 81 g Glucose.H ₂ O 494,99 g Nước tinh khiết vừa đủ 10 lít	Công Ty CP Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)	Việt Nam	Can 10 lít	Can	10,000	
14	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat)	Mỗi 10 lít dung dịch đậm đặc chứa: Natri bicarbonat 840,0 g Dinatri edetat.2H ₂ O 0,5 g Nước tinh khiết vừa đủ 10 lít	Công Ty CP Dược - Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)	Việt Nam	Can 10 lít	Can	12,000	
15	Javen	Javen 10-12%, có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng	Thuận Phát	Việt Nam	Can 10, 20, 30 lít	Lít	1,400	
16	Muối viên NaCl 99%	Muối viên, trắng không màu, không mùi	Vis soft	Ấn Độ	25kg/ bao	Kg	15,000	
17	Acid citric	Tinh thể màu trắng, có mùi đặc trưng	Weifang	Trung Quốc	25kg/ bao	Kg	1,200	
Tổng phân I + II+III: 144 khoản								